



Valena™
nová
kolekcia



ROZŠÍRENÁ PONUKA RÁMIKOV

Nenechajte si ujsť módnu prehliadku Valena

Valena pre Vás pripravila zaujímavú prehliadku novej kolekcie moderných produktov v príjemných farbách. Predstaví svoje posledné modely a rámiky do každej miestnosti (obývačky, kuchyne, spálne, kúpeľne...) pre potešenie oka a vytvorenie dobrého pocitu z príjemných priestorov.


Nielenže na vlastné oči uvidíte nové modely Valena, ale zároveň si ich budete môcť aj sami vyskúšať. Vďaka



trendy farbám v širokej a kompletnej ponuke, ktorá viditeľne ozdobí domácnosť, si produkty Valena získajú Vaše sympatie. Premyslený dizajn zaručuje, že nové výrobky sú tak elegantné ako aj efektívne. Či už máte viacnásobné vertikálne alebo

horizontálne rámiky, v rozšírenej kolekcii nájdete uspokojenie každodenných potrieb.





Nová kolekcia Valena spája kvalitný materiál a moderný dizajn. A to všetko v širokej škále farieb.




Valena NEUTRÁL a GRAPH: Jemná alebo výraznejšia? To je už len na Vás.

Najlepšie produkty z jedinečne navrhnutej
kolekcie.




Zámerom novej kolekcie Valena bolo vyrobiť zaujímavé
dizajnérske kúsky. Biele, perleťové, chrómové alebo
graph produkty dodajú interiéru ľahučký diskretný nádych.
S decentnosťou jej vlastnou dokáže nová kolekcia zútulniť všetky
miestnosti.



Biela


Valena GRAPH

Trendové graffiti
nákrasy dodajú
Vášmu interiéru
nenápadnú
jedinečnosť.



Valena NEUTRÁL

Cieľom novej kolekcie Valena je zlepšiť priestory Vášho domova podľa Vašich snov a sfunkčniť ho do miery, ktorá prevýši aj Vaše každodenné očakávania z produktov, akými sú spínače, stmievače, RJ 45 zásuvky, prípadne rozvod hudby.



Biela /
priehľadný
průžok



NOVINKA

Perleť



NOVINKA

Biela /
strieborný
průžok



NOVINKA

Graph oranžová



NOVINKA

Graph modrá



NOVINKA

Graph ružová

Valena KLASIK: Elegancia i výkonnosť modelov

Skutočná hra farieb sľubuje vytvorenie čistej a tichej atmosféry prírody v každom ročnom období.



Pri vytváraní produktov sa Valena inšpiruje Vaším životným štýlom. Znovuobjavenie klasiky, elegantná úprava, vkusné farby... túto kombináciu si vyžaduje každý interiér. Uspokojíte svoju potrebu po zmene a môžete si byť zároveň istý maximálnym prevedením.

Běžová, med', piesok, antracit... Vysoký štandard je nevyhnutnou vlastnosťou produktov Valena. Nechajte sa zviest vysokou kvalitou ich štruktúry a farieb a naplňte Vaše túžby po útulnom bývaní.



Běžová

Valena rozširuje pozíciu

Valena KLASIK je rovnako ako všetky triedy spoločnosti Legrand: multifunkčná. Rámiky sú dostupné vo všetkých formách vrátane viacnásobných horizontálnych alebo vertikálnych rámkov. Všetko na výzdobu domácnosti pre každú príležitosť.

NOVINKA



Běžová /
zlatý prúžok




Meď



Antracit



Piesok



Valena HLINÍK Vám pristane

Nadčasová súhra konštrukcie a moderného štýlu robí z vypínačov módny doplnok domácnosti.



Valena HLINÍK elegantne kombinuje materiály – drevo a kov. V každej miestnosti je zároveň zdrojom svetla, ktorý oblieka izby do originálneho šatu. Drevený štýl dodá zariadenej domácnosti teplo, kým ladenie do kovových tónov vytvára moderný nádych. Môžete si byť istý, že Valena je výbornou voľbou pre akúkoľvek inštaláciu!



Hliník



Hliník /
strieborný
prúžok

Flexibilitnosť elegancie



NOVINKA

Titán /
zlatý prúžok



NOVINKA

Javor /
strieborný
prúžok



NOVINKA

Čierna /
strieborný
prúžok



NOVINKA

Wenge /
strieborný
prúžok

Stmievacie, automatické spínače,
elektrické ovládače žalúzií, RJ 45
zásuvky..., nová kolekcia Valena
Vám ponúka samostatný a flexibilný
manažment domácnosti: od svetla po
kúrenie, nehovoriac o internetovom
pripojení. Elegancia sa dostáva na
povrch cez jednoduchosť a efektívnosť.



Valena v jednom zábere

NEUTRÁL, GRAPH, KLASIK, HLINÍK...
nech je Váš štýl akýkoľvek, Valena ponúka celú
kolekciu produktov.



V každom ročnom období Valena dýcha eleganciou
a jednoduchosťou. Táto kolekcia je priamo inšpirovaná
štandardmi Legrand a pritom nezabúda na klasické prvky.
Neutrál, graph, klasik, hliník... široká ponuka produktov Valena
Vám zabezpečí základný, mladistvý, výrazný alebo trendy štýl
Vašich priestorov a to v rôznych farbách.

NEUTRÁL



Valena, profesionálna modernizácia

GRAPH



NOVINKA

Graph
oranžová



NOVINKA

Graph
modrá



NOVINKA

Graph
ružová

KLASIK



Meď



Běžová



Piesok



NOVINKA

Běžová /
zlatý
prúžok



Antracit

HLINÍK



Hliník



NOVINKA

Titán /
zlatý
prúžok



NOVINKA

Hliník /
strieborný
prúžok



NOVINKA

Čierna /
strieborný
prúžok



NOVINKA

Javor /
strieborný
prúžok



NOVINKA

Wenge /
strieborný
prúžok

Valena Vám umožní zmodernizovať domov s plnou profesionálnosťou. Hliníkové a biele krytky znásobia potešenie z vlastného bývania.



Valena: energetická úspornost' je štýl, ktorý nikdy nevýjde z módy

Nielen príťažlivá, ale i ekonomická. S využitím stmievačov, automatických spínačov a termostatov môžete znížiť spotrebu energie.

do
30%

Mnohoročná spolupráca s profesionálmi i spotrebiteľmi nám umožňuje vyvíjať produktové rady, ktoré korešpondujú s trendami v spotrebe energie.



Automatický spínač





Automatický spínač



Stmievateľ



Termostat



Hotelový
kartový
spínač

Aj pre hotelové zariadenia predstavuje Valena uspokojivú odpoveď v otázkach energetickej úspornosti. Vďaka hotelovým kartovým spínačom sú elektrický prúd a svetlo zapnuté iba vtedy, ak sa nachádzate v izbe.

Valena odolná voči vode

Funkcie IP44: pre každé použitie

S použitím krytu s IP44 je možné v kúpeľni bezpečne použiť napríklad aj rozvod hudby. Odolnosť a spoľahlivosť radu Valena je zabezpečená aj v náročnejších podmienkach – pri zachovaní rovnakej miery estetiky.



Rádio






Zásuvka 2P+T IP 44



Dátová
zásuvka
RJ45 IP 44



Zásuvka 2P+T IP 44

Valena – Bezpečie pre Váš domov

S ochranou IP 44 vyriešite aj miestnosti ako kuchyňa či kúpeľňa.

Rad Valena zjednocuje kompletnú ponuku vodeodolných rámkov a zásuviek s klapkami, ktoré mimo iného chránia aj deti.


Ak si vyberiete Valenu, vyberáte si aj bezpečnosť v podobe IP 44.

Valena, profesionálne montážne rámiky dávajú predpoklad k perfektnému výslednému efektu

Jednoduché vytváranie
viacnásobných kombinácií

Automatické pružinové svorky pre
dokonalý spoj a rýchlu inštaláciu

Možnosť prichytenia
mechanizmu
pomocou rozperiek




Pevné prichytenie
mechanizmu k montážnej
doske na štyroch miestach


Vymeniteľná signálka
z prednej strany



Rýchla a bezpečná inštalácia mechanizmu Valena™ vďaka pružinovým svorkám



Zásuvka radu Valena™ bola navrhnutá tak, aby jej inštalácia bola rýchla a jednoduchá



Valena™ spínače



7743 01 + 7743 51



7743 05 + 7743 51



7744 08 + 7744 51



7744 26 + 7744 51



7701 01 + 7701 51

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal. Obj. č. Spínače 10 AX – 250 V~

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX – 250 V~
		Biela Béžová
10	7744 01	Spínač č. 1 Striedavý prepínač č. 6 Krížový prepínač č. 7
10	7744 06	
10	7744 07	
10	7744 05	Sériový spínač č. 5 Dvojitý striedavý prepínač (5B)
10	7744 08	
10	7744 02	Dvojpólový spínač
10	7744 10	Spínač č. 1 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7744 25	Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným osvetlením ⁽²⁾
10	7744 26	Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7744 48	Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7742 12	Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením ⁽³⁾
10	7742 13	Sériový spínač č. 5 so signalizačným osvetlením ⁽²⁾
		Hliník
10	7701 01	Spínač č. 1 Striedavý prepínač č. 6 Krížový prepínač č. 7
10	7701 06	
10	7701 07	
10	7701 05	Sériový spínač č. 5 Dvojitý striedavý prepínač (5B)
10	7701 08	
10	7701 10	Spínač č. 1 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7701 25	Striedavý prepínač č. 6 so signalizačným osvetlením ⁽²⁾
10	7701 26	Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7701 48	Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením ⁽¹⁾
10	7702 12	Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením ⁽³⁾
10	7702 13	Sériový spínač č. 5 so signalizačným osvetlením ⁽²⁾
10	7701 02	Dvojpólový spínač

Bal. Obj. č. Spínače 16 AX – 250 V~

Bal.	Obj. č.	Spínače 16 AX – 250 V~
		Biela Béžová
10	7742 05	Striedavý prepínač č. 6 Dvojpólový spínač
10	7742 04	
10	7702 05	Striedavý prepínač č. 6
10	7702 04	Dvojpólový spínač

Bal. Obj. č. Trojpólový spínač 10 A – 400 V~

Bal.	Obj. č.	Trojpólový spínač 10 A – 400 V~
		Biela Béžová
10	7744 03	Trojpólový spínač Trojpólový spínač
10	7743 03	
		Hliník
10	7701 03	Trojpólový spínač

(1) Prístroj vybavený zelenou žiarovkou 0,5 mA, 230 V (7758 97)
 (2) Prístroj vybavený oranžovou žiarovkou 1,0 mA, 230 V (7758 98)
 (3) Prístroj vybavený zelenou žiarovkou 1mA, 230 V (7758 90)

Valena™

tlačidlá, stmievače



7741 18 + 7743 51



7743 13 + 7743 51



7742 17 + 7744 51



7741 61 + 7743 51



7700 62 + 7744 51

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Tlačidlá						
		Tlačidlá 10 A – 250 V~						
		Tlačidlo						
		Dvojtlačidlo						
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7744 11</td> <td>7743 11</td> </tr> </table>			Bielá	Béžová	7744 11	7743 11	
Bielá	Béžová							
7744 11	7743 11							
1	7742 18 7741 18							
10	7744 13 7743 13	Tlačidlo s orientačným osvetlením (piktogram svetidla) ⁽¹⁾						
10	7742 15 7741 15	Tlačidlo s orientačným osvetlením (piktogram zvončeka) ⁽¹⁾						
10	7742 16 7741 16	Tlačidlo s piktogramom zvončeka						
		Tlačidlo						
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hliník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 11</td> <td></td> </tr> </table>			Hliník		7701 11		
Hliník								
7701 11								
1	7702 18	Dvojtlačidlo						
10	7701 13	Tlačidlo s orientačným osvetlením (piktogram svetidla) ⁽¹⁾						
10	7702 15	Tlačidlo s orientačným osvetlením (piktogram zvončeka) ⁽¹⁾						
10	7702 16	Tlačidlo s piktogramom zvončeka						
		Tlačidlá 10 A – 12 V~						
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7744 15</td> <td>7743 15</td> </tr> </table>			Bielá	Béžová	7744 15	7743 15	Tlačidlo s orientačným osvetlením (piktogram zvončeka) ⁽²⁾
Bielá	Béžová							
7744 15	7743 15							
10	7742 17 7741 17	Tlačidlo s držiakom štítkov s orientačným osvetlením ⁽²⁾						
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hliník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 15</td> <td></td> </tr> </table>			Hliník		7701 15		Tlačidlo s orientačným osvetlením (piktogram zvončeka) ⁽²⁾
Hliník								
7701 15								
10	7702 17	Tlačidlo s držiakom štítkov s orientačným osvetlením ⁽²⁾						

Bal.	Obj. č.	Stmievače 230 V~ – 50 Hz						
		Tlačidlové stmievače						
		Jedno tlačidlo pre funkciu zapnúť/vypnúť. Druhé tlačidlo pre stmievanie.						
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7700 62</td> <td>7741 62</td> </tr> </table>			Bielá	Béžová	7700 62	7741 62	Tlačidlový stmievač 40 – 400 W pre žiarovky a halogénky 230 V~ a halogénky MN s elektronickým alebo feromagnetickým transformátorom. Možnosť ovládania pomocou tlačidla.
Bielá	Béžová							
7700 62	7741 62							
1	7700 74 7741 74	Tlačidlový stmievač 40 – 600 W pre žiarovky a halogénky 230 V~ a halogénky MN s feromagnetickým transformátorom						
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hliník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7702 62</td> <td></td> </tr> </table>			Hliník		7702 62		Tlačidlový stmievač 40 – 400 W pre žiarovky a halogénky 230 V~ a halogénky MN s elektronickým alebo feromagnetickým transformátorom. Možnosť ovládania pomocou tlačidla.
Hliník								
7702 62								
1	7702 74	Tlačidlový stmievač 40 – 600 W pre žiarovky a halogénky 230 V~ a halogénky MN s feromagnetickým transformátorom						
		Otočné stmievače						
		Otáčať pre zapnúť/vypnúť, stmievanie.						
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7700 61</td> <td>7741 61</td> </tr> </table>			Bielá	Béžová	7700 61	7741 61	Otočný stmievač 40 – 400 W pre žiarovky a halogénky 230 V~ a halogénky MN s feromagnetickým transformátorom
Bielá	Béžová							
7700 61	7741 61							
1	7700 60 7741 60	Výkonový stmievač 100 – 1000 W pre žiarovky a halogénky 230 V~ a halogénky MN s feromagnetickým transformátorom. Možnosť ovládania pomocou striedavého prepínača č. 6.						
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hliník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7702 61</td> <td></td> </tr> </table>			Hliník		7702 61		Otočný stmievač 40 – 400 W pre žiarovky a halogénky 230 V~ a halogénky MN s feromagnetickým transformátorom
Hliník								
7702 61								
1	7702 60	Výkonový stmievač 100 – 1000 W pre žiarovky a halogénky 230 V~ a halogénky MN s feromagnetickým transformátorom. Možnosť ovládania pomocou striedavého prepínača č. 6.						

(1) Prístroj vybavený zelenou žiarovkou 1 mA, 230 V (7758 90)
(2) Prístroj vybavený zelenou žiarovkou 15 mA, 8-12 V (7758 99)



7702 89 + 7701 51



7741 34 + 7743 51



7741 26 + 7743 51

S kovovou montážnou doskou.
 Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
 Dodávané bez rámička.
 Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Automatické spínače s detektorom pohybu – 230 V~		
1	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7742 28</td> <td>Béžová 7741 28</td> </tr> </table>	Biela 7742 28	Béžová 7741 28	<p>Pre žiarovky a halogény 230 V~, 60 – 300 W Uhol detekcie: 130° Dosah detekcie: 8 m Čas zopnutia: 6 s – 6 min. Max. úroveň osv. pre detekciu: 3 – 1000 lx. Max. 5 ks paralelne. Spínací prvok tyristor - dvojvodičové zapojenie.</p>
Biela 7742 28	Béžová 7741 28			
1	7700 89 7741 89	<p>Univerzálna záťaž, max. 1000 W Možnosť núteného vypnutia. Uhol detekcie: 180° Dosah detekcie: 3 – 10 m Čas zopnutia: 1 s – 16 min. Max. úroveň osv. pre detekciu: 3 – 1000 lx. Možnosť paralelného spájania: neobmedzene. Spínací prvok relé - trojvodičové zapojenie. Možnosť ovládania pomocou nepodsieteného tlačidla.</p>		
1	Hliník 7702 28	<p>Pre žiarovky a halogény 230 V~, 60 – 300 W Uhol detekcie: 130° Dosah detekcie: 8 m Čas zopnutia: 6 s – 6 min. Max. úroveň osv. pre detekciu: 3 – 1000 lx. Max. 5 ks paralelne. Spínací prvok tyristor – dvojvodičové zapojenie.</p>		
1	7702 89	<p>Univerzálna záťaž, max. 1000 W Možnosť núteného vypnutia. Uhol detekcie: 180° Dosah detekcie: 3 – 10 m Čas zopnutia: 1 s – 16 min. Max. úroveň osv. pre detekciu: 3 – 1000 lx. Možnosť paralelného spájania: neobmedzene. Spínací prvok relé - trojvodičové zapojenie. Možnosť ovládania pomocou nepodsieteného tlačidla.</p>		

Bal.	Obj. č.	Hotelový kartový spínač „Hotel Card System“		
10	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7742 34</td> <td>Béžová 7741 34</td> </tr> </table>	Biela 7742 34	Béžová 7741 34	Zopne elektrický obvod po zasunutí hotelovej karty (napr. obj.č. 898 06). Výstup: 1 spínací kontakt 10 A, 250 V~.
Biela 7742 34	Béžová 7741 34			
1	7742 35 7741 35			
10	Hliník 7702 34	<p>Štandard S časovým oneskorením (asi 30 sek. po vybratí)</p>		
1	7702 35			

Bal.	Obj. č.	Ovládače žalúzií 10 A – 250 V~		
1	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7744 04</td> <td>Béžová 7743 04</td> </tr> </table>	Biela 7744 04	Béžová 7743 04	<p>Spínač ovládania žalúzií s mechanickým blokováním na priame ovládanie motorov</p>
Biela 7744 04	Béžová 7743 04			
1	7744 14 7743 14	<p>Tlačidlo ovládania žalúzií s elektronickým blokováním na ovládanie motorov cez blok elektroniky</p>		
1	Hliník 7701 04	<p>Spínač ovládania žalúzií s mechanickým blokováním na priame ovládanie motorov</p>		
1	7701 14	<p>Tlačidlo ovládania žalúzií s elektronickým blokováním na ovládanie motorov cez blok elektroniky</p>		

Bal.	Obj. č.	Priestorové termostaty		
1	<table border="1"> <tr> <td>Biela 7742 26</td> <td>Béžová 7741 26</td> </tr> </table>	Biela 7742 26	Béžová 7741 26	Termostat štandard <p>Termostat so spínačom pre nočný útlm</p>
Biela 7742 26	Béžová 7741 26			
1	7742 27 7741 27			
1	7700 91 7741 91	<p>Termostat pre podlahové vykurovanie (čidlo je súčasťou dodávky)</p>		
1	Hliník 7702 26	Termostat štandard <p>Termostat so spínačom pre nočný útlm</p>		
1	7702 27			
1	7702 91	<p>Termostat pre podlahové vykurovanie (čidlo je súčasťou dodávky)</p>		

Valena™ zásuvky



7743 98 + 7743 51



7743 91



S743 96 + 7743 51

Krytie IP2. Kapacita svoriek 3 x 2,5 mm².
S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička (okrem dvojzásuviek).
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A – 250 V~		
10	<table border="1"> <tr> <td>● Biela 7743 96</td> <td>● Béžová 7743 98</td> </tr> </table>	● Biela 7743 96	● Béžová 7743 98	2P + ⊥
● Biela 7743 96	● Béžová 7743 98			
10	<table border="1"> <tr> <td>7743 97</td> <td>7743 99</td> </tr> </table>	7743 97	7743 99	2P + ⊥ s detskou ochranou
7743 97	7743 99			
10	7743 69	2P + ⊥ červená		
10	7700 90	2P + ⊥ nezámenná		
10	502 99	Odlišovací nadstavec nutné použiť pre vidlice určené na zapojenie do zásuvky obj. č. 7700 90		
10	<table border="1"> <tr> <td>● Hliník 7701 96</td> </tr> </table>	● Hliník 7701 96	2P + ⊥	
● Hliník 7701 96				
10	7701 97	2P + ⊥ s detskou ochranou		

Bal.	Obj. č.	Dvojzásuvky 16 A – 250 V~		
Dodávané komplet s rámičkom				
5	<table border="1"> <tr> <td>● Biela 7743 90</td> <td>● Béžová 7743 92</td> </tr> </table>	● Biela 7743 90	● Béžová 7743 92	2 x 2P + ⊥
● Biela 7743 90	● Béžová 7743 92			
5	<table border="1"> <tr> <td>7743 91</td> <td>7743 93</td> </tr> </table>	7743 91	7743 93	2 x 2P + ⊥ s detskou ochranou
7743 91	7743 93			
5	<table border="1"> <tr> <td>● Hliník 7702 90</td> </tr> </table>	● Hliník 7702 90	2 x 2P + ⊥	
● Hliník 7702 90				
5	7701 91	2 x 2P + ⊥ s detskou ochranou		

Bal.	Obj. č.	Zásuvky s integrovanou prepäťovou ochranou III. stupňa		
1	<table border="1"> <tr> <td>● Biela S743 96</td> <td>● Béžová S743 98</td> </tr> </table>	● Biela S743 96	● Béžová S743 98	2P + ⊥ s prepäťovou ochranou
● Biela S743 96	● Béžová S743 98			
1	<table border="1"> <tr> <td>● Hliník S701 96</td> </tr> </table>	● Hliník S701 96	2P + ⊥ s prepäťovou ochranou	
● Hliník S701 96				

V prípade nefunkčnosti prepäťovej ochrany, signalizácia červenou signálkou.
Nie je možné inštalovať do krabice pre povrchovú montáž.

Valena™

zásuvky telefónne, dátové



7744 38 + 7744 51



7741 80 + 7743 51



7741 44 + 7743 51

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Telefónne zásuvky		
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Biela 7744 38</td> <td style="text-align: center;">● Béžová 7743 38</td> </tr> </table>	● Biela 7744 38	● Béžová 7743 38	RJ 11 - 1 výstup, 4 kontakty
● Biela 7744 38	● Béžová 7743 38			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7744 39</td> <td style="text-align: center;">● 7743 39</td> </tr> </table>	● 7744 39	● 7743 39	RJ 11 - 2 výstupy, 4 kontakty
● 7744 39	● 7743 39			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7700 80</td> <td style="text-align: center;">● 7741 80</td> </tr> </table>	● 7700 80	● 7741 80	Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11
● 7700 80	● 7741 80			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník 7701 38</td> <td></td> </tr> </table>	● Hliník 7701 38		RJ 11 - 1 výstup, 4 kontakty
● Hliník 7701 38				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7701 39</td> <td></td> </tr> </table>	● 7701 39		RJ 11 - 2 výstupy, 4 kontakty
● 7701 39				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 80</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 80		Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11
● 7702 80				

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 6A		
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Biela 7700 73</td> <td style="text-align: center;">● Béžová 7741 73</td> </tr> </table>	● Biela 7700 73	● Béžová 7741 73	RJ 45 STP 2 výstupy
● Biela 7700 73	● Béžová 7741 73			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník 7702 73</td> <td></td> </tr> </table>	● Hliník 7702 73		RJ 45 STP 2 výstupy
● Hliník 7702 73				

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 5e		
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Biela 7742 38</td> <td style="text-align: center;">● Béžová 7741 38</td> </tr> </table>	● Biela 7742 38	● Béžová 7741 38	RJ 45 UTP 1 výstup
● Biela 7742 38	● Béžová 7741 38			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7742 39</td> <td style="text-align: center;">● 7741 39</td> </tr> </table>	● 7742 39	● 7741 39	RJ 45 UTP 2 výstupy
● 7742 39	● 7741 39			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7742 40</td> <td style="text-align: center;">● 7741 40</td> </tr> </table>	● 7742 40	● 7741 40	RJ 45 STP 1 výstup
● 7742 40	● 7741 40			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7742 41</td> <td style="text-align: center;">● 7741 41</td> </tr> </table>	● 7742 41	● 7741 41	RJ 45 STP 2 výstupy
● 7742 41	● 7741 41			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník 7702 38</td> <td></td> </tr> </table>	● Hliník 7702 38		RJ 45 UTP 1 výstup
● Hliník 7702 38				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 39</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 39		RJ 45 UTP 2 výstupy
● 7702 39				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 40</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 40		RJ 45 STP 1 výstup
● 7702 40				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 41</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 41		RJ 45 STP 2 výstupy
● 7702 41				

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 6		
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Biela 7742 42</td> <td style="text-align: center;">● Béžová 7741 42</td> </tr> </table>	● Biela 7742 42	● Béžová 7741 42	RJ 45 UTP 1 výstup
● Biela 7742 42	● Béžová 7741 42			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7742 43</td> <td style="text-align: center;">● 7741 43</td> </tr> </table>	● 7742 43	● 7741 43	RJ 45 UTP 2 výstupy
● 7742 43	● 7741 43			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7742 32</td> <td style="text-align: center;">● 7741 32</td> </tr> </table>	● 7742 32	● 7741 32	RJ 45 FTP 1 výstup
● 7742 32	● 7741 32			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7742 33</td> <td style="text-align: center;">● 7741 33</td> </tr> </table>	● 7742 33	● 7741 33	RJ 45 FTP 2 výstupy
● 7742 33	● 7741 33			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7742 44</td> <td style="text-align: center;">● 7741 44</td> </tr> </table>	● 7742 44	● 7741 44	RJ 45 STP 1 výstup
● 7742 44	● 7741 44			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7742 45</td> <td style="text-align: center;">● 7741 45</td> </tr> </table>	● 7742 45	● 7741 45	RJ 45 STP 2 výstupy
● 7742 45	● 7741 45			
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník 7702 42</td> <td></td> </tr> </table>	● Hliník 7702 42		RJ 45 UTP 1 výstup
● Hliník 7702 42				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 43</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 43		RJ 45 UTP 2 výstupy
● 7702 43				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 32</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 32		RJ 45 FTP 1 výstup
● 7702 32				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 33</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 33		RJ 45 FTP 2 výstupy
● 7702 33				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 44</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 44		RJ 45 STP 1 výstup
● 7702 44				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● 7702 45</td> <td></td> </tr> </table>	● 7702 45		RJ 45 STP 2 výstupy
● 7702 45				

Valena™ zásuvky televízne



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky TV-RD
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Biela 7744 32</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Béžová 7743 32</p> </div> </div>	<p>Pre zástrčky s priemerom 9,5 mm. TV od 5 po 862 MHz. RD od 87,5 po 108 MHz.</p> <p> TV-RD – hviezdicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD – priebežná 862 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>7744 33</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>7743 33</p> </div> </div>	<p> TV-RD – hviezdicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD – priebežná 862 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>7744 34</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>7743 34</p> </div> </div>	<p> TV RD – hviezdicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD – priebežná 862 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="text-align: center;"> <p>Hliník 7701 32</p> </div>	<p> TV RD – hviezdicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD – priebežná 862 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="text-align: center;"> <p>7701 33</p> </div>	<p> TV RD – hviezdicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD – priebežná 862 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="text-align: center;"> <p>7701 34</p> </div>	<p> TV RD – hviezdicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD – priebežná 862 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>

Bal.	Obj. č.	Zásuvky TV-RD-SAT
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Biela 7744 35</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Béžová 7743 35</p> </div> </div>	<p>S automatickými svorkami. Umožňujú prenos jednosmerného signálu. TV od 5 po 862 MHz. RD od 87,5 po 108 MHz. SAT od 950 po 2400 MHz. Konektor SAT umožňuje prechod prúdu 500 mA DC.</p> <p> TV-RD-SAT – hviezdicový rozvod 2400 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – koncová 2400 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – priebežná 2400 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>7744 36</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>7743 36</p> </div> </div>	<p> TV-RD-SAT – hviezdicový rozvod 2400 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – koncová 2400 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – priebežná 2400 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>7744 37</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>7743 37</p> </div> </div>	<p> TV-RD-SAT – hviezdicový rozvod 2400 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – koncová 2400 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – priebežná 2400 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="text-align: center;"> <p>Hliník 7701 35</p> </div>	<p> TV-RD-SAT – hviezdicový rozvod 2400 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – koncová 2400 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – priebežná 2400 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="text-align: center;"> <p>7701 36</p> </div>	<p> TV-RD-SAT – hviezdicový rozvod 2400 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – koncová 2400 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – priebežná 2400 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>
10	<div style="text-align: center;"> <p>7701 37</p> </div>	<p> TV-RD-SAT – hviezdicový rozvod 2400 MHz Útlm 1,5 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – koncová 2400 MHz Útlm 10 dB.</p> <p> TV-RD-SAT – priebežná 2400 MHz Priechný útlm 1,5 dB.</p>

Valena™ rozvod hudby



7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7702 67 + 7701 51

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Rozvod hudby
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Biela 7700 69 </div> <div style="text-align: center;"> Béžová 7741 66 </div> </div>	Inštalácia jednoduchá Inštalácia krabica Ø 60 mm s minimálnou hĺbkou 40 mm. Dodávané so sivým krytom.
1	7700 70	Stereo FM tuner 2x1 W 16 Ohm. Automatické vyhľadávanie a ukladanie staníc. Vstup: Ø 3,5 mm jack.
1	673 22	Napájací zdroj pre Stereo FM tuner s integrovaným reproduktorom. Reproduktor: 1 W - 16 Ohm.
1	047 96	Napájanie do podhladu 230 V/15 V – 3,5 W
1		Modulárne napájanie 230 V/15 V – 50 W, 5 modulov, inštalácia do rozvádzača
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Biela 7700 66 </div> <div style="text-align: center;"> Béžová 7741 66 </div> </div>	Inštalácia pre viac izieb Inštalácia krabica Ø 60 mm s minimálnou hĺbkou 40 mm.
1	7700 67 7741 67	Centrálna jednotka Vstup: Ø 3,5 mm jack. Spotreba 1,5 W Dodávané s 230 V/15 V – 60 W modulárnym napájačom pre inštaláciu do rozvádzača (obj. č. 047 96).
1	7700 67 7741 67	Lokálny stereo ovládač s LCD 1 ks pre každú izbu Stereo 2 x 1,5 W pre 8 Ohm a 16 Ohm reproduktory. Vstup: Ø 3,5 mm jack Možnosť nastavenia: zvuk, výšky, hĺbky, centrálny interkom, budík Spotreba 5 W
1	7700 68 7741 68	Modul doplnkových funkcií Funkcie: - Rádiový prijímač s voličom kanálov - Modul sledovania dieťaťa - Centrálny, skupinový a adresný interkom Pripojenie k lokálnemu ovládaču obj. č. 77xx 67.

Bal.	Obj. č.	Stereo reproduktorové zásuvky
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Biela 7742 23 </div> <div style="text-align: center;"> Béžová 7741 23 </div> </div>	Dodávané bez krytky. Pre vodiče od 0,75 do 4 mm. Automatické svorky. Na pripojenie akýchkoľvek reproduktorov 8 alebo 16 Ohm.
10	7744 24 7743 24	Jednoduchá reproduktorová zásuvka
10		Dvojitá reproduktorová zásuvka


Bal.	Obj. č.	Rozvod hudby (pokračovanie)
1	<div style="text-align: center;"> Hliník 7702 66 </div>	Inštalácia pre viac izieb Inštalácia krabica Ø 60 mm s minimálnou hĺbkou 40 mm.
1	7702 67	Centrálna jednotka Vstup: Ø 3,5 mm jack. Spotreba 1,5 W Dodávané s 230 V/15 V – 60 W modulárnym napájačom pre inštaláciu do rozvádzača (obj. č. 047 96).
1	7702 67	Lokálny stereo ovládač s LCD 1 ks pre každú izbu Stereo 2 x 1,5 W pre 8 Ohm a 16 Ohm reproduktory. Vstup: Ø 3,5 mm jack Možnosť nastavenia: zvuk, výšky, hĺbky, centrálny interkom, budík. Spotreba 5 W
1	7702 68	Modul doplnkových funkcií Funkcie: - Rádiový prijímač s voličom kanálov - Modul sledovania dieťaťa - Centrálny, skupinový a adresný interkom Pripojenie k lokálnemu ovládaču obj. č. 7702 67
10	<div style="text-align: center;"> Hliník 7702 23 </div>	Stereo reproduktorové zásuvky Pre vodiče od 0,75 do 4 mm. Automatické svorky Na pripojenie akýchkoľvek reproduktorov 8 alebo 16 Ohm.
10	7701 24	Jednoduchá reproduktorová zásuvka
10		Dvojitá reproduktorová zásuvka

Bal.	Obj. č.	Reproduktory
1	673 29	Reproduktor 6,5" (230 mm) 100 W – 8 Ohm Biely
1	673 27	2" (80 mm) „spot“ typ reproduktor 2 W - 16 Ohm Biely


Valena™ rozvod hudby

■ Inštalácia rozvodu hudby do jednej miestnosti (napr. kuchyňa, kúpeľňa...)

S použitím reproduktorov obj. č. 673 27 a napájacím zdrojom obj. č. 673 22 a stereo FM tunerom obj. č. 7700 69 (stereo)




S použitím napájacieho zdroja + reproduktoru obj. č. 7700 70 a stereo FM tunera obj. č. 7700 69 (mono)




■ Rozvod hudby do všetkých miestností v dome

Rozvod hudby z hlavného zdroja alebo prídavných zdrojov hudby (MP3 player) pomocou lokálnych ovládačov 7741 67/7700 67/ 7702 67



Rozvod hlavného zdroja zvuku, prídavných zdrojov (MP3 player) alebo samostatné ovládanie lokálnych FM tunerov pomocou obj. č. 7741 67/7700 67/7702 67



Valena™
 audio/video zásuvky


7700 85 + 7744 51

Valena™
 príslušenstvo pre audio/video zásuvky


779 30

 Mechanizmy sú dodávané s krytkou, rámik je potrebné doplniť (str. 30)
 Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.

Bal.	Obj. č.	Audio - video zásuvky
1	7741 85	Zásuvky HDMI HDMI audio/video zásuvka typu A Pripojenie zvuku a obrazu vo vysokom rozlíšení pre PC monitory, plazmové obrazovky, videoprojektory, atď. ● Béžová ○ Biela ● Hliník
1	7700 85	
1	7702 85	
1	7741 83	Video zásuvka HD 15 Pripojenie VGA, XGA alebo VESA pre PC monitory, plazmové obrazovky, videoprojektory... ● Béžová ○ Biela ● Hliník
1	7700 83	
1	7702 83	
1	7741 84	Audio - video zásuvka 3 RCA Pre kompozitné video a audio stereo pripojenie (DVD prehrávač, kamera, videorekordér...) ● Béžová ○ Biela ● Hliník
1	7700 84	
1	7702 84	
1	7741 82	Zásuvka HD 15 + Ø 3.5 mm Jack ● Béžová ○ Biela ● Hliník
1	7700 82	
1	7702 82	

Bal.	Obj. č.	Prepojovacie káble
1	517 20	Pre prepojenie zásuvky a koncového bodu HDMI kábel Dĺžka 10 m Pre prepojenie HDMI zásuvky k audio/video koncovke (plasma, DVD, Home Cinema, hracia konzola...) V prípade dĺžky viac ako 10 m, použite HDMI Booster obj. č. 779 30
1	517 22	HD 15 + 3.5 mm Jack kábel Dĺžka 2 m Pre prepojenie HD 15 video zásuvky a 3,5 mm audio jacka ku koncovému bodu (PC, video projektor)
1	779 30	HDMI booster Použitie v prípade nutnosti predĺženia HDMI prepojenia. Obsahuje 2 konektory na pripojenie (samice). Použitie napr. k HDMI káblu obj. č. 517 20. Bez nutnosti externého napájacieho zdroja.
1	327 80	Káble Pre prepojenie 2 zásuviek HDMI kábel Dĺžka 20 m Pre prepojenie zásuviek HDMI pri vzdialenostiach väčších ako 10 m
1	327 81	VGA kábel Dĺžka 20 m Pre prepojenie zásuviek HD 15 pri vzdialenostiach väčších ako 20 m

Valena™

IP44, príslušenstvo



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7744 50

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Spínače a tlačidlo IP 44							
		Kompletujú sa so štandardnými rámičkmi.							
		Spínače 10 AX – 250 V~							
10	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7742 01</td> <td>7741 01</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	7742 01	7741 01		Spínač č. 1
Biela	Béžová								
7742 01	7741 01								
10	<table border="1"> <tr> <td>7742 06</td> <td>7741 06</td> </tr> </table>	7742 06	7741 06		Striedavý prepínač č. 6				
7742 06	7741 06								
10	<table border="1"> <tr> <td>7700 97</td> <td>7741 97</td> </tr> </table>	7700 97	7741 97		Krížový prepínač č. 7				
7700 97	7741 97								
10	<table border="1"> <tr> <td>7700 98</td> <td>7741 98</td> </tr> </table>	7700 98	7741 98		Dvojitý striedavý prepínač (5B)				
7700 98	7741 98								
10	<table border="1"> <tr> <td>7700 92</td> <td>7741 92</td> </tr> </table>	7700 92	7741 92		Dvojpólový spínač				
7700 92	7741 92								
10	<table border="1"> <tr> <td>7700 99</td> <td>7741 99</td> </tr> </table>	7700 99	7741 99		Tlačidlo so symbolom zvončeka				
7700 99	7741 99								

Bal.	Obj. č.	Zásuvka 16 A – 250 V~ IP44							
10	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7742 21</td> <td>7741 21</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	7742 21	7741 21		Zásuvka 2P + ⊥ s detskou ochr.
Biela	Béžová								
7742 21	7741 21								

Bal.	Obj. č.	Rámiky IP 44							
		Kompatibilné tiež s mechanizmami bez krytia IP 44.							
10	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7744 50</td> <td>7743 50</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	7744 50	7743 50		Rámik s klapkou
Biela	Béžová								
7744 50	7743 50								
10	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hliník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 50</td> <td></td> </tr> </table>			Hliník		7701 50			Rámik s klapkou
Hliník									
7701 50									

Bal.	Obj. č.	Náhradné signálky	
10	7758 97		0,5 mA – 230 V – Zelená
10	7758 90		1 mA – 230 V – Zelená
10	7758 98		1 mA – 230 V – Oranžová
10	7758 99		15 mA – 12 V~ – Zelená

Bal.	Obj. č.	Iné funkcie							
10	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7744 47</td> <td>7743 47</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	7744 47	7743 47		Vývod káblov bez svoriek
Biela	Béžová								
7744 47	7743 47								
10	<table border="1"> <tr> <td>7744 46</td> <td>7743 46</td> </tr> </table>	7744 46	7743 46		Záslepka				
7744 46	7743 46								
10	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hliník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 47</td> <td></td> </tr> </table>			Hliník		7701 47			Vývod káblov bez svoriek
Hliník									
7701 47									
10	<table border="1"> <tr> <td>7701 46</td> <td></td> </tr> </table>	7701 46			Záslepka				
7701 46									
		Inštalčné krabice pre povrchovú montáž							
10	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biela</td> <td>Béžová</td> </tr> <tr> <td>7761 81</td> <td>7761 31</td> </tr> </table>			Biela	Béžová	7761 81	7761 31		Jednásobná
Biela	Béžová								
7761 81	7761 31								
5	<table border="1"> <tr> <td>7761 82</td> <td>7761 32</td> </tr> </table>	7761 82	7761 32		Dvojnásobná				
7761 82	7761 32								
1	<table border="1"> <tr> <td>7761 83</td> <td>7761 33</td> </tr> </table>	7761 83	7761 33		Trojnásobná				
7761 83	7761 33								
10	<table border="1"> <tr> <td>7761 84</td> <td>7761 34</td> </tr> </table>	7761 84	7761 34		Príslušenstvo pre povrchovú krabicu				
7761 84	7761 34								
10	<table border="1"> <tr> <td>7761 85</td> <td>7761 35</td> </tr> </table>	7761 85	7761 35		Príslušenstvo pre zvislé spájanie krabíc pre povrchovú montáž				
7761 85	7761 35								

Valena™

výberová tabuľka

PRÍSTROJE		Biela	Béžová	PRÍSTROJE		Biela	Béžová	
Spínače	Spínač č. 1	7744 01	7743 01	Zásuvky 16 A - 230 V ~	2 P + \perp	7743 96	7743 98	
	Striedavý prepínač č. 6	7744 06	7743 06		2 P + \perp s detskou ochranou	7743 97	7743 99	
	Křížový prepínač č. 7	7744 07	7743 07		2 P + \perp - červená krytka	7743 69		
	Spínač č. 1 so signálkou ⁽¹⁾	7744 10	7743 10		2 P + \perp nezámenná - červený kryt	7700 90		
	Striedavý prepínač č. 6 so signálkou ⁽²⁾	7744 25	7743 25		2 P + \perp s prep. ochranou III. st.	7743 96	7743 98	
	Striedavý prepínač č. 6 so signálkou ⁽¹⁾	7744 26	7743 26		2 x 2 P + \perp	7743 90	7743 92	
	Křížový prepínač č. 7 so signálkou ⁽¹⁾	7744 48	7743 48		2 x 2 P + \perp s detskou ochranou	7743 91	7743 93	
	Sériový spínač č. 5	7744 05	7743 05		Telefónne a dátové zásuvky	Zásuvka RJ 11 - 1 výstup, 4 kontakty	7744 38	7743 38
	Dvojitý striedavý prepínač	7744 08	7743 08			Zásuvka RJ 11 - 2 výstupy, 4 kontakty	7744 39	7743 39
	Sériový spínač č. 5 so signálkou ⁽³⁾	7742 13	7741 13			Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11	7700 80	7741 80
	Dvojitý striedavý prepínač so signálkou ⁽³⁾	7742 12	7741 12			Zásuvka RJ 45, kat. 5e, UTP - 1 výstup	7742 38	7741 38
	Dvojpólový spínač	7744 02	7743 02			Zásuvka RJ 45, kat. 5e, UTP - 2 výstupy	7742 39	7741 39
	Trojpólový spínač	7744 03	7743 03			Zásuvka RJ 45, kat. 5e, STP - 1 výstup	7742 40	7741 40
	Striedavý prepínač č. 6 16 AX	7742 05	7741 05			Zásuvka RJ 45, kat. 5e, STP - 2 výstupy	7742 41	7741 41
Dvojpólový spínač 16 AX	7742 04	7741 04	Zásuvka RJ 45, kat. 6, UTP - 1 výstup	7742 42		7741 42		
Tlačidlo	7744 11	7743 11	Zásuvka RJ 45, kat. 6, UTP - 2 výstupy	7742 43		7741 43		
Tlačidlo so signálkou (piktogram svetidla) ⁽³⁾	7744 13	7743 13	Zásuvka RJ 45, kat. 6, FTP - 1 výstup	7742 32		7741 32		
Tlačidlo so signálkou (piktogram zvončeka) ⁽³⁾	7744 15	7743 15	Zásuvka RJ 45, kat. 6, FTP - 2 výstupy	7742 33		7741 33		
Tlačidlo so signálkou (piktogram zvončeka) ⁽⁴⁾	7742 15	7741 15	Zásuvka RJ 45, kat. 6, STP - 1 výstup	7742 44		7741 44		
Tlačidlo s držiakom štítka ⁽⁴⁾	7742 17	7741 17	Zásuvka RJ 45, kat. 6, STP - 2 výstupy	7742 45		7741 45		
Dvojtlačidlo	7742 18	7741 18	Televízne zásuvky	Zásuvka TV - RD individuálna		7744 32	7743 32	
Otočný stmievač 40 - 400 W	7700 61	7741 61		Zásuvka TV - RD koncová	7744 33	7743 33		
Otočný stmievač 1000 W	7700 60	7741 60		Zásuvka TV - RD priebežná	7744 34	7743 34		
Tlačidlový stmievač 40 - 400 W	7700 62	7741 62		Zásuvka TV - RD - SAT individuálna	7744 35	7743 35		
Tlačidlový stmievač 60 - 600 W	7700 74	7741 74		Zásuvka TV - RD - SAT koncová	7743 36	7744 36		
				Zásuvka TV - RD - SAT priebežná	7744 37	7743 37		
Iné spínače	Automatický spínač s detektorom pohybu, dvojvodičový, 320 W	7742 28	7741 28	IP 44	Spínač č. 1 - IP 44	7742 01	7741 01	
	Automatický spínač s detektorom pohybu, trojvodičový, 1000 W	7700 89	7741 89		Striedavý prepínač č. 6 - IP 44	7742 06	7741 06	
	Hotelový kartový spínač štandard	7742 34	7741 34		Křížový prepínač č. 7 - IP 44	7700 97	7741 97	
	Hotelový kartový spínač s časovým oneskorením	7742 35	7741 35		Dvojitý striedavý prepínač - IP 44	7700 98	7741 98	
	Priestorový termostat štandard	7742 26	7741 26		Dvojpólový spínač - IP 44	7700 92	7741 92	
	Priestorový termostat komfort	7742 27	7741 27		Tlačidlo (piktogram zvončeka) - IP 44	7700 99	7741 99	
	Priestorový termostat pre podlahové vykurovanie	7700 91	7741 91		2 P + \perp s detskou ochranou - IP 44	7742 21	7741 21	
	Spínač ovládania žalúzií s mechanickým blokováním	7744 04	7743 04		Iné funkcie	Kábelový vývod bez svoriek	7744 47	7743 47
	Tlačidlo ovládania žalúzií s elektrickým blokováním	7744 14	7743 14	Záslepka (montážna doska vr. krytu)		7744 46	7743 46	
	Stereo FM tuner	7700 69 (sivé)		Inštaláčna krabica na povrch - 1P		7761 81	7761 31	
Modulárny napájací zdroj	047 96		Inštaláčna krabica na povrch - 2P	7761 82		7761 32		
Napájanie do podhľadu	673 22		Inštaláčna krabica na povrch - 3P	7761 83		7761 33		
Centrálna jednotka	7700 66	7741 66	Príslušenstvo pre povrchovú krabicu	7761 84				
Lokálny stereo ovládač s LCD obrazovkou	7700 67	7741 67	Príslušenstvo pre spájanie	7761 85				
Modul doplnkových funkcií	7700 68	7741 68						
Zásuvka pre reproduktory jednoduchá	7742 23	7741 23						
Zásuvka pre reproduktory dvojitá	7744 24	7743 24						

(1) Dodávané so zelenou signálkou 0,5 mA, 230 V (7758 97) - orientačné osv.
(2) Dodávané s oranžovou signálkou 1 mA, 230 V (7758 98) - sign. osv.
(3) Dodávané so zelenou signálkou 1 mA, 230 V (7758 90) - orientačné osv.
(4) Dodávané so zelenou signálkou 15 mA, 8 - 12 V (7758 99) - orientačné osv.

Valena™
výberová tabuľka

PRÍSTROJE			Hliník	PRÍSTROJE			Hliník
Spínače	Spínač č. 1		7701 01	Zásuvky 16 A - 230 V~	2 P + \downarrow		7701 96
	Striedavý prepínač č. 6		7701 06		2 P + \downarrow s detskou ochranou		7701 97
	Krížový prepínač č. 7		7701 07		2 P + \downarrow s prepätovou ochranou		S701 96
	Spínač č. 1 so signálkou ⁽¹⁾		7701 10		2 x 2 P + \downarrow		7702 90
	Striedavý prepínač č. 6 so signálkou ⁽²⁾		7701 25		2 x 2 P + \downarrow s detskou ochranou		7701 91
	Striedavý prepínač č. 6 so signálkou ⁽¹⁾		7701 26		Zásuvka RJ 11 - 1 výstup, 4 kontakty		7701 38
	Krížový prepínač č. 7 so signálkou ⁽¹⁾		7701 48	Zásuvka RJ 11 - 2 výstupy, 4 kontakty		7701 39	
	Sériový spínač č. 5		7701 05	Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11		7702 80	
	Dvojitý striedavý prepínač		7701 08	Zásuvka RJ 45, kat. 5e, UTP - 1 výstup		7702 38	
	Sériový spínač č. 5 so signálkou ⁽²⁾		7702 13	Zásuvka RJ 45, kat. 5e, UTP - 2 výstupy		7702 39	
	Dvojitý striedavý prepínač so signálkou ⁽³⁾		7702 12	Zásuvka RJ 45, kat. 5e, STP - 1 výstup		7702 40	
	Dvojpólový spínač		7701 02	Zásuvka RJ 45, kat. 5e, STP - 2 výstupy		7702 41	
	Trojpoľový spínač		7701 03	Zásuvka RJ 45, kat. 6, UTP - 1 výstup		7702 42	
	Striedavý prepínač č. 6 16 AX		7702 05	Zásuvka RJ 45, kat. 6, UTP - 2 výstupy		7702 43	
	Dvojpólový spínač č. 2 16 AX		7702 04	Zásuvka RJ 45, kat. 6, FTP - 1 výstup		7702 32	
	Tlačidlá	Tlačidlo		7701 11	Zásuvka RJ 45, kat. 6, FTP - 2 výstupy		7702 33
Tlačidlo so signálkou (piktogram svetidla) ⁽³⁾			7701 13	Zásuvka RJ 45, kat. 6, STP - 1 výstup		7702 44	
Tlačidlo so signálkou (piktogram zvončeka) ⁽³⁾			7702 15	Zásuvka RJ 45, kat. 6, STP - 2 výstupy		7702 45	
Tlačidlo so signálkou (piktogram zvončeka) ⁽⁴⁾			7701 15	Zásuvka TV - RD individuálna		7701 32	
Tlačidlo s držiakom štítka ⁽⁴⁾			7702 17	Zásuvka TV - RD koncová		7701 33	
Dvojtlačidlo			7702 18	Zásuvka TV - RD priebežná		7701 34	
Stmievače	Otočný stmievač 40-400 W		7702 61	Zásuvka TV - RD - SAT individuálna		7701 35	
	Otočný stmievač 1000 W		7702 60	Zásuvka TV - RD - SAT koncová		7701 36	
	Tlačidlový stmievač 40-400 W		7702 62	Zásuvka TV - RD - SAT priebežná		7701 37	
	Tlačidlový stmievač 60-600 W		7702 74	Káblový vývod bez svoriek		7701 47	
Iné spínače	Automatický spínač s detektorom pohybu, dvojvodičový, 60-300 W		7702 28	Záslepka (montážna doska vr. krytu)		7701 46	
	Automatický spínač s detektorom pohybu, trojvodičový, 1000 W		7702 89	Signálka 230 V, 0,5 mA zelená		7758 97	
	Hotelový kartový spínač štandard		7702 34	Signálka 230 V, 1 mA zelená		7758 90	
	Hotelový kartový spínač s časovým oneskorením		7702 35	Signálka 230 V, 1 mA oranžová		7758 98	
	Priestorový termostat štandard		7702 26	Signálka 12 V, 15 mA		7759 99	
	Priestorový termostat komfort		7702 27				
	Priestorový termostat pre podlahové vykurovanie		7702 91				
	Spínač ovládania žalúzií s mechanickým blokovaním		7701 04				
	Tlačidlo ovládania žalúzií s elektrickým blokovaním		7701 14				
	Zvukový rozvod	Centrálna jednotka		7702 66			
Lokálny stereo ovládač s LCD obrazovkou			7702 67				
Modul doplnkových funkcií			7702 68				
Zásuvka pre reproduktory jednoduchá			7702 23				
Zásuvka pre reproduktory dvojitá			7701 24				

(1) Dodávané so zelenou signálkou 0,5 mA, 230 V (7758 97) – orientačné osv.
(2) Dodávané s oranžovou signálkou 1 mA, 230 V (7758 98) – sign. osv.
(3) Dodávané so zelenou signálkou 1 mA, 230 V (7758 90) – orientačné osv.
(4) Dodávané so zelenou signálkou 15 mA, 8 - 12 V (7758 99) – orientačné osv.

Valena™
 rámkiky

RÁMKIKY	Horizontálne				
	Jednoduchý	Dvojnásobný	Trojnásobný	Štvornásobný	Päťnásobný
					
Balenie	10	10	2	1	1
Béžová 	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Béžová / zlatý prúžok  NOVINKA	7741 51	7741 52	7741 53	7741 54	7741 55
Biela 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Biela / priehľadný prúžok 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Perleť  NOVINKA	7704 81	7704 82	7704 83	7704 84	7704 85
Biela / strieborný prúžok  NOVINKA	7704 91	7704 92	7704 93	7704 94	7704 95
Antracit 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Meď 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Piesok 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Graph modrá  NOVINKA	7704 31	7704 32	7704 33	7704 34	7704 35
Graph oranžová  NOVINKA	7704 41	7704 42	7704 43	7704 44	7704 45
Graph ružová  NOVINKA	7704 51	7704 52	7704 53	7704 54	7704 55
Hliník 	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Titán / zlatý prúžok  NOVINKA	7703 61	7703 62	7703 63	7703 64	7703 65
Hliník / strieborný prúžok  NOVINKA	7703 51	7703 52	7703 53	7703 54	7703 55
Wenge / strieborný prúžok  NOVINKA	7703 71	7703 72	7703 73	7703 74	7703 75
Javor / strieborný prúžok  NOVINKA	7703 81	7703 82	7703 83	7703 84	7703 85
Čierna / strieborný prúžok  NOVINKA	7703 91	7703 92	7703 93	7703 94	7703 95

Valena™
 rámičky

RÁMIKY	Vertikálne			
	Dvojnásobný 	Trojnásobný 	Štvornásobný 	Pät-násobný 
Balenie	10	2	1	1
Béžová 	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Béžová / zlatý prúžok  NOVINKA	7741 56	7741 57	7741 58	7741 59
Biela 	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Biela / priehľadný prúžok 	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Perlet  NOVINKA	7704 86	7704 87	7704 88	7704 89
Biela / strieborný prúžok  NOVINKA	7704 96	7704 97	7704 98	7704 99
Antracit 	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Meď 	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Piesok 	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Graph modrá  NOVINKA	7704 36	7704 37	7704 38	7704 39
Graph oranžová  NOVINKA	7704 46	7704 47	7704 48	7704 49
Graph ružová  NOVINKA	7704 56	7704 57	7704 58	7704 59
Hliník 	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Titán / zlatý prúžok  NOVINKA	7703 66	7703 67	7703 68	7703 69
Hliník / strieborný prúžok  NOVINKA	7703 56	7703 57	7703 58	7703 59
Wenge / strieborný prúžok  NOVINKA	7703 76	7703 77	7703 78	7703 79
Javor / strieborný prúžok  NOVINKA	7703 86	7703 87	7703 88	7703 89
Čierna / strieborný prúžok  NOVINKA	7703 96	7703 97	7703 98	7703 99



Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk